

Договор
№ МСК/СОУТ-211125/1-4
от 21.11.2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Потапова Н. И.

(подпись, фамилия, инициалы)

202 5 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 1259437)

в Администрации Пушкинского муниципального
образования Советского муниципального района
Саратовской области

(полное наименование работодателя)

413220, Саратовская область, Советский район, р.п.Пушкино, ул. 60 Лет Ок-
тября, д.6А

(адрес в пределах места нахождения работодателя и адрес осуществления деятельности работодателя)

6433007455

(ИНН работодателя)

643301001

(КПП работодателя)

1196451000690

(ОГРН работодателя)

84.11.34

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

А. Потапова
(подпись)

[подпись]
(подпись)

Попова Анна Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Чернышкина Татьяна Вячеславовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.12.2025
(дата)

26.12.2025
(дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Охрана и безопасность труда"
(полное наименование организации)

2. 150040, РОССИЯ, Ярославская область, Ярославль, пр-кт Октября, д. 88, офис 102, пом. 2; 8
(495) 660-38-44; sout@ohranatrud.ru

(адрес в пределах места нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда 548

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда
14.09.2018

5. ИНН организации 7606113196

6. ОГРН организации 1177627015477

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21HA41	25 декабря 2017 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	09.12.2025	Никитина Анастасия Константиновна	Эксперт	-	-	-
2	-	Бажанова Анна Геннадьевна	Ведущий эксперт	003 0009121	20 декабря 2021 г.	4314

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	09.12.2025	Шум	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" с шаровым термометром	32014-11	34512	23.09.2027
2	09.12.2025	Шум	Секундомер электронный VA-SW01	82357-21	VA000003097	11.12.2025
3	09.12.2025	Шум	Лазерный дальномер ADA COSMO 50	69904-17	000175	11.12.2025
4	09.12.2025	Шум	Калибратор акустический "Защита-К"	47740-11	152017	13.11.2026
5	09.12.2025	Шум	Шумомер-вибромметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	48906-12	АЭ120809	02.07.2026
6	09.12.2025	Вибрация общая	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" с шаровым термометром	32014-11	34512	23.09.2027
7	09.12.2025	Вибрация общая	Устройство воспроизведения вибрации типа КВ-160	66280-16	0074	13.11.2026
8	09.12.2025	Вибрация общая	Вибромметр, анализатор	48433-11	ВЭ120194	13.11.2026

			спектра ЭКОФИЗИКА-110В			
9	09.12.2025	Вибрация общая	Секундомер электронный VA-SW01	82357-21	VA000003097	11.12.2025
10	09.12.2025	Вибрация локальная	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" с шаровым термометром	32014-11	34512	23.09.2027
11	09.12.2025	Вибрация локальная	Устройство воспроизведения вибрации типа KB-160	66280-16	0074	13.11.2026
12	09.12.2025	Вибрация локальная	Виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110В	48433-11	ВЭ120194	13.11.2026
13	09.12.2025	Вибрация локальная	Секундомер электронный VA-SW01	82357-21	VA000003097	11.12.2025
14	09.12.2025	Тяжесть трудового процесса	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" с шаровым термометром	32014-11	34512	23.09.2027
15	09.12.2025	Тяжесть трудового процесса	Секундомер электронный VA-SW01	82357-21	VA000003097	11.12.2025
16	09.12.2025	Тяжесть трудового процесса	Лазерный дальномер ADA COSMO 50	69904-17	000175	11.12.2025
17	09.12.2025	Тяжесть трудового процесса	Весы крановые KB-A50K	70316-18	086076	11.12.2025
18	09.12.2025	Тяжесть трудового процесса	Динамометр электронный АЦД мод. АЦД/1У-0,1/ИИ-2	67638-17	9202	12.12.2025
19	09.12.2025	Тяжесть трудового процесса	Динамометр электронный АЦД мод. АЦД/1У-2/ИИ-2	67638-17	9203	12.12.2025
20	09.12.2025	Тяжесть трудового процесса	Угломер с нониусом типа 4	2437-03	2846	25.09.2026
21	09.12.2025	Тяжесть трудового процесса	Шагомер-эргометр электронный "ШЭЭ-01"	отсутствует	б/н	-
22	09.12.2025	Тяжесть трудового процесса	Счетчик нажатий Tally Counter	отсутствует	б/н	-
23	09.12.2025	Напряженность трудового процесса	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" с шаровым термометром	32014-11	34512	23.09.2027
24	09.12.2025	Напряженность трудового процесса	Секундомер электронный VA-SW01	82357-21	VA000003097	11.12.2025
25	09.12.2025	Напряженность трудового процесса	Счетчик нажатий Tally Counter	отсутствует	б/н	-

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда

12 декабря
2025

(дата)

Порошкин Дмитрий Борисович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))



(Handwritten signature)

(подпись)



национальная
система
аккредитации



росаккредитация
федеральная служба
по аккредитации

Аккредитация осуществляется российским национальным органом по аккредитации – федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), являющейся федеральным органом исполнительной власти, и действующей в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации". Аккредитация является официальным свидетельством компетентности лица осуществлять деятельность в определенной области аккредитации. Лицо не вправе ссылаться на наличие у него аккредитации в национальной системе для проведения работ по оценке соответствия за пределами утвержденной области аккредитации. Настоящий аттестат является выпиской из реестра аккредитованных лиц, сформирован в автоматическом режиме и удостоверяет аккредитацию на дату ее формирования. Актуальные сведения об области аккредитации и статусе аккредитованного лица размещены в реестре аккредитованных лиц на официальном сайте Росаккредитации по адресу: <http://bzr.gov.ru/>



АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

RA.RU.21HA41

Общество с ограниченной ответственностью "Охрана и безопасность труда", ИНН 7606113196
150040, РОССИЯ, Ярославская область, Ярославль, пр-кт. Октября, д. 88, офис 102, пом. 2

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАНА
И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА"**

соответствует требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019



[Handwritten signature]

КОПИЯ
ВЕРНА

Дата
формирования
выписки
24 октября 2025 г.

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 25 декабря 2017 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К АТТЕСТАТУ АККРЕДИТАЦИИ RA.RU.21HA41

Общество с ограниченной ответственностью "Охрана и безопасность труда", ИНН 7606113196

Адреса места (мест) осуществления деятельности:

150040, РОССИЯ, Ярославская область, Ярославль, пр-кт. Октября, д. 88, лит. А, главный лабораторный корпус, помещение 2, офис 102 (1 этаж), помещение 3 (4 этаж);



Аккредитация осуществлена российским национальным органом по аккредитации - Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), являющейся федеральным органом исполнительной власти, и действующей в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации"

Аккредитация является официальным свидетельством компетентности лица осуществлять деятельность в определенной области аккредитации. Лицо не вправе ссылаться на наличие у него аккредитации в национальной системе для проведения работ по оценке соответствия за пределами утвержденной области аккредитации

Настоящий аттестат является выпиской из реестра аккредитованных лиц, сформирован в автоматическом режиме и удостоверяет аккредитацию на дату ее формирования. Актуальные сведения об области аккредитации и статусе аккредитованного лица размещены в реестре аккредитованных лиц на официальном сайте Росаккредитации по адресу <http://fsa.gov.ru/>





Общество с
ограниченной
ответственностью
Охрана и
безопасность
труда""

г. Ярославль,
проспект Октября,
д. 88, офис 102,
пом. 2

Выписка

из Реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда

1. Выписка составлена
по состоянию на

20.10.2025 года

(дата)

2. Организационно-
правовая форма, полное,
сокращенное
наименование заявителя

Общество с ограниченной ответственностью Охрана и безопасность
труда"",

3. Почтовый адрес
местонахождения
заявителя

г. Ярославль, проспект Октября, д. 88, офис 102, пом. 2

4. Адреса
местонахождения
филиалов/представитель
ств

5. Регистрационный
номер в реестре

548

6. Дата внесения в
реестр

14.09.2018 г.

7. Статус организации в
реестре

Действующая организация

8. Вид услуги в области
охраны труда

Специальная оценка условий труда

9. ИНН заявителя, дата
постановки на учет в
налоговом органе

7606113196

10. Государственный
регистрационный номер

1177627015477

Выписка сформирована в Федеральной государственной информационной системе учета
результатов проведения специальной оценки условий труда, размещенной на официальном сайте
Минтруда России в сети Интернет по адресу: <https://akot.rosmintrud.ru>.

Документ подписан усиленной,
квалифицированной электронной подписью
Сертификат: 4BD5113E8B4B50D634C77DFA0A415269
Владелец: Минтруд России
Действителен: с 02.09.2024 11:28:50 по 26.11.2025 11:28:50



КОПИЯ
ВЕРНА

Общество с ограниченной ответственностью "Охрана и безопасность труда"; Регистрационный номер - 548 от 14.09.2018 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)	
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	РА.RU.21HA41
Дата получения	25.12.2017
Дата окончания	бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов
МСК/СОУТ-

№ 211125/1-4-ЗЭИ 08.12.2025
(идентификационный номер) (дата)

Дата проведения идентификации: 08.12.2025 г.

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "Охрана и безопасность труда"
(полное наименование организации)

150040, РОССИЯ, Ярославская область, Ярославль, пр-кт Октября, д. 88, офис 102, пом. 2; 8 (495) 660-38-44; sout@ohranatrud.ru
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда):

Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда:

ИНН организации 7606113196 548 14.09.2018

ОГРН организации 1177627015477

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Регистрационный номер аттестата аккредитации	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
РА.RU.21HA41	25.12.2017	бессрочно

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в ред. посл. изм. и доп.), на основании указаний Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.11.2023 г. №817н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (в ред. посл. изм. и доп.), в рамках Договора № МСК/СОУТ-211125/1-4 от

21.11.2025 г. с Администрацией Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области мною, Экспертом по специальной оценке условий труда (Базанова Анна Геннадьевна; регистрационный номер 4314 в Реестре экспертов по специальной оценке условий труда) для целей специальной оценки условий труда проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на 19 рабочих местах.

В процессе проведения процедуры идентификации:

а) учтены:

- производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками на рабочем месте и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе факторы, при наличии которых в случаях, установленных законодательством РФ, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;
- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
- случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;
- поступившие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

б) изучены:

- эксплуатационная и иная документация на применяемое оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), используемое работником на рабочем месте;
- технологические процессы, реализуемые работниками, занятыми на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда;
- должностные и технологические инструкции, инструкции по производству работ, технологические карты и иные документы, регламентирующие исполнение работниками своих трудовых обязанностей;
- сведения и информация о рабочих местах, предоставленные Комиссией по проведению специальной оценки условий труда.

Результаты реализации процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов представлены:
а) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочих мест, подлежащих декларированию), - в Таблице 1.
Таблица 1. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочие места, подлежащие декларированию)

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие/отсутствие предложений от работника	Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора
		Отсутствует			

1	Глава администрации	-	да	Отсутствуют	Не идентифицированы
21	Заместитель главы администрации	-	да	Отсутствуют	Не идентифицированы
4А	Консультант	22А; 23А	да	Отсутствуют	Не идентифицированы
5	Главный специалист	-	да	Отсутствуют	Не идентифицированы
7А	Ведущий специалист	8А; 24А	да	Отсутствуют	Не идентифицированы
11	Инспектор по воинскому учёту	-	да	Отсутствуют	Не идентифицированы

б) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы, - в Таблице 2.

Таблица 2. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие/отсутствие предложений от работника	Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора
Отсутствует					
12	Водитель автомобиля	-	да	Отсутствуют	Шум Вибрация общая Вибрация локальная Тяжесть трудового процесса Напряженность трудового процесса
13	Водитель автомобиля	-	да	Отсутствуют	Шум Вибрация общая Вибрация локальная Тяжесть трудового процесса Напряженность трудового процесса
14	Водитель автомобиля	-	да	Отсутствуют	Шум Вибрация общая Вибрация локальная Тяжесть трудового процесса Напряженность трудового процесса
15А	Уборщица служебных помещений	16А; 17А	да	Отсутствуют	Тяжесть трудового процесса
18	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	-	да	Отсутствуют	Тяжесть трудового процесса
19А	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	20А	да	Отсутствуют	Тяжесть трудового процесса

в) в отношении рабочих мест, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, - в Таблице 3.

Таблица 3. Перечень рабочих мест (с указанием производственных факторов), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие/отсутствие предложений от работника	Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора
Отсутствует					

Заключение:

По результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

- выявлено 10 рабочих мест(а), на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении данных рабочих мест (указаны в Таблице 1), на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда;
- выявлено 9 рабочих мест(а), на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. На данных рабочих местах (указаны в Таблице 2) предлагаю провести исследования (испытания) и измерения идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов.
- рабочие места, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, отсутствуют».

Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

4314 _____ (№ в реестре экспертов) _____ Бажанова Анна Геннадьевна _____ 08.12.2025 (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (дата)

Рассмотрев результаты идентификации, представленные в Заключении эксперта по идентификации, Комиссия по проведению специальной оценки условий труда решила **УТВЕРДИТЬ** результаты идентификации.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Глава администрации _____ (должность) _____ Потопова Наталья Ивановна _____ 08.12.2025 (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Консультант _____ (должность) _____ Попова Анна Геннадьевна _____ 08.12.2025 (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (дата)

Заместитель главы администрации _____ (должность) _____ Чернышкина Татьяна Вячеславовна _____ 08.12.2025 (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (дата)

10

СТИ

Отсутствует

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Администрация Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	4	5	6

Дата составления: 12.12.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Глава администрации

(подпись)

Потапова Наталья Ивановна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.12.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Консультант

(должность)

(подпись)

Попова Анна Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.12.2025

(дата)

Заместитель главы администрации

(должность)

(подпись)

Чернышкіна Татьяна Вячеславовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.12.2025

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4314

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Бажанова Анна Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

12.12.2025

(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Охрана и безопасность труда"; Регистрационный номер - 548 от 14.09.2018 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.21HA41	Дата получения 25.12.2017	Дата окончания бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда
№ МСК/СОУТ-211125/1-4-3Э 12.12.2025
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №817н от 21.11.2023 г. «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «О создании комиссии по специальной оценке условий труда» № 104-р от 17.11.2025
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем: Администрация Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области; Адрес: 413220, Саратовская область, Советский район, р.п.Пушкино, ул.60 Лет Октября, д.6А

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № МСК/СОУТ-211125/1-4 от 21.11.2025 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда: Общество с ограниченной ответственностью "Охрана и безопасность труда"; 150040, РОССИЯ, Ярославская область, Ярославль, пр-кт Октября, д. 88, офис 102, пом. 2; Регистрационный номер - 548 от 14.09.2018; Электронная почта: sout@ohranatrud.ru
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда: Бажанова Анна Геннадьевна (№ в реестре: 4314)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 19

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

3.2.1. Рабочие места, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы:

1. Глава администрации (1 чел.);

21. Заместитель главы администрации (1 чел.);

4А. Консультант (1 чел.);

22А (4А). Консультант (1 чел.);

23А (4А). Консультант (1 чел.);

5. Главный специалист (1 чел.);

7А. Ведущий специалист (1 чел.);

8А (7А). Ведущий специалист (1 чел.);

24А (7А). Ведущий специалист (1 чел.);

11. Инспектор по воинскому учёту (1 чел.);

3.2.2. Рабочие места, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы и установлены оптимальные или допустимые условия труда по результатам СОУТ:

12. Водитель автомобиля (1 чел.);

13. Водитель автомобиля (1 чел.);

14. Водитель автомобиля (1 чел.);

15А. Уборщица служебных помещений (1 чел.);

16А (15А). Уборщица служебных помещений (1 чел.);

17А (15А). Уборщица служебных помещений (1 чел.);

18. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (1 чел.);

19А. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (1 чел.);

20А (19А). Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (1 чел.);

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 19

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Не выявлено	0

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 0 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.
- 3) представить работодателю на утверждение проект декларации в соответствии со ст. 11 ФЗ-426 «О специальной оценке условий труда».

Общество с ограниченной ответственностью "Охрана и безопасность труда"; Регистрационный номер - 548 от 14.09.2018 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.21HA41	Дата получения 25.12.2017	Дата окончания бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам специальной оценки условий труда
№ МСК/СОУТ-211125/1-4-3Э 12.12.2025
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №817н от 21.11.2023 г. «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «О создании комиссии по специальной оценке условий труда» № 104-р от 17.11.2025
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем: Администрация Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области; Адрес: 413220, Саратовская область, Советский район, р.п.Пушкино, ул.60 Лет Октября, д.6А

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № МСК/СОУТ-211125/1-4 от 21.11.2025 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда: Общество с ограниченной ответственностью "Охрана и безопасность труда"; 150040, РОССИЯ, Ярославская область, Ярославль, пр-кт Октября, д. 88, офис 102, пом. 2; Регистрационный номер - 548 от 14.09.2018; Электронная почта: sout@ohranatrud.ru
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Бажанова Анна Геннадьевна (№ в реестре: 4314)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 19

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

3.2.1. Рабочие места, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы:

1. Глава администрации (1 чел.);
21. Заместитель главы администрации (1 чел.);
4А. Консультант (1 чел.);
22А (4А). Консультант (1 чел.);
23А (4А). Консультант (1 чел.);
5. Главный специалист (1 чел.);
7А. Ведущий специалист (1 чел.);
8А (7А). Ведущий специалист (1 чел.);
24А (7А). Ведущий специалист (1 чел.);
11. Инспектор по воинскому учёту (1 чел.).

3.2.2. Рабочие места, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы и установлены оптимальные или допустимые условия труда по результатам СОУТ:

12. Водитель автомобиля (1 чел.);
13. Водитель автомобиля (1 чел.);
14. Водитель автомобиля (1 чел.);
15А. Уборщица служебных помещений (1 чел.);
16А (15А). Уборщица служебных помещений (1 чел.);
17А (15А). Уборщица служебных помещений (1 чел.);
18. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (1 чел.);
19А. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (1 чел.);
20А (19А). Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (1 чел.).

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 19

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Не выявлено	0

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 0 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.
- 3) представить работодателю на утверждение проект декларации в соответствии со ст. 11 ФЗ-426 «О специальной оценке условий труда».

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.


Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4314

(№ в реестре экспертов)

Ведущий эксперт

(должность)


(подпись)

Бажанова Анна Геннадьевна
(Ф.И.О.)

Общество с ограниченной ответственностью "Охрана и безопасность труда"; Регистрационный номер - 548 от 14.09.2018			
150040, РОССИЯ, Ярославская область, Ярославль, проспект Октября, д. 88, лит. А, главный лабораторный корпус, помещение 2 офис 102 (1 этаж), помещение 3 (4 этаж)			
Испытательная лаборатория			
Юридический адрес: 150040, РОССИЯ, Ярославская область, Ярославль, пр-кт. Октября, д. 88, офис 102, пом. 2;			
Фактический адрес: 150040, РОССИЯ, Ярославская область, Ярославль, проспект Октября, д. 88, лит. А, главный лабораторный корпус, помещение 2 офис 102 (1 этаж), помещение 3 (4 этаж);			
Телефон: +7 (4852) 333-597; Факс: +7 (4852) 333-597; e-mail: souf@ohranatrud.ru			
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц		Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HA41		25.12.2017	бессрочно

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ



Д.В. Моторин

12.12.2025



ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений локальной вибрации
МСК/СОУТ-

№ 211125/1-4-ВЛ 12.12.2025
(регистрационный номер) (дата утверждения)

1. Наименование заказчика: Администрация Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области.
2. Контактные данные заказчика: 413220, Саратовская область, Советский район, р.п.Пушкино, ул.60 Лет Октября, д.6А.
3. Место проведения измерений: 413220, Саратовская область, Советский район, р.п.Пушкино, ул.60 Лет Октября, д.6А.
4. Дата получения образца(ов) (проб)(ы)/дата проведения измерений: 09.12.2025 г.
5. Цель проведения измерений: Договор №МСК/СОУТ-211125/1-4 от 21.11.2025 г. на выполнение комплекса работ по специальной оценке условий труда.
6. Ссылка на план (техническое задание) и методы отбора образцов (проб), использованные лабораторией или другими органами, если они имеют отношение к достоверности и применению результатов: В соответствии с картой(ми) измерений.
7. Идентификация применяемого метода/методик, устанавливающего метод(ы) проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия		Наименование нормативного документа	
Измерение	РЭ Виброметра-анализатора спектра ЭКОФИЗИКА-110В ПКДУ.411000.001.03 РЭ		
Оценка	СанПин 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года №2)		
	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 ноября 2023 года №817н Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению (зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 30 ноября 2023 года, регистрационный №76179)		
8. Сведения о средствах измерения:			
Наименование средства измерения		Заводской номер	№

Протокол №МСК/СОУТ-211125/1-4-ВЛ проведения исследований (испытаний) и измерений локальной вибрации
Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения

Устройство воспроизведения вибрации типа KB-160	0074	С-ДУИ/14-11-2025/481421804	14.11.2025	13.11.2026	± 1,0 мм.рт.ст.; ТНС ±0,2 °С СКЗ ускорения: ± 2 % при н.у., ± 3 % раб. диап. темп.
Виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110В	ВЭ120194	С-ДУИ/14-11-2025/481421803	14.11.2025	13.11.2026	±0,3 дБ
Секундомер электронный VA-SW01	VA000003097	С-ЕРО/12-12-2024/395053879	12.12.2024	11.12.2025	В нормальных условиях при (25±5) °С: ±(10-5 ·Тх + 0,01)

Поправка на влияние фона отсутствует.

Проверка работоспособности выполнена до и после каждой серии измерений с использованием портативного калибратора. Отклонение измеренного уровня виброускорения от уровня виброускорения калибратора не превышает ± 0,5 дБ до и после серии измерений.

При выполнении испытаний условия окружающей среды соответствуют требованиям методических указаний.

9. Эскиз помещения с указанием точек замеров: Отсутствует.

10. Дополнения, отклонения или исключения из метода: Отсутствуют.

11. Мнения и интерпретации: Отсутствуют.

12. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров локальной вибрации:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата осуществления лабораторной деятельности	Факт. уровень, дБ	Неопределенность, дБ	ПДУ, дБ	Класс условий труда	Время воздействия, мин
Отсутствует							
12	Водитель автомобиля	09.12.2025				2	
Источник вредного фактора: автомобиль Lada Granta, гос. № K949AX 164, 2021 г.							
	Кабина автомобиля						240
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		112,2;112,6;112,4				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		113,9;113,5;113,2				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		114,5;114,2;114,6				
	Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:						
	Ось X		109,4	0,4	126	2	
	Ось Y		110,5	0,5	126	2	
	Ось Z		111,4	0,4	126	2	
13	Водитель автомобиля	09.12.2025				2	
Источник вредного фактора: Автомобиль Lada Granta, гос. № K829AX164, 2021 г							
	Кабина автомобиля						240
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		112,1;112,5;112,3				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		113,8;113,1;113,1				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		114,7;114,9;114,2				
	Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:						

Протокол №МСК/СОУТ-211125/1-4-ВЛ проведения исследований (испытаний) и измерений локальной вибрации

Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения

14	Водитель автомобиля	09.12.2025			109,3	0,4	126	2
Источник вредного фактора: Автомобиль UAZ PICKUP 23632-349-01 гос. № T875XE 64RUS								
	Кабина автомобиля							240
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)			112,7;112,6;112,5				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)			113,3;113,6;113,6				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)			114,4;114,1;114,1				
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:							
	Ось X			109,6	0,4		126	2
	Ось Y			110,5	0,4		126	2
	Ось Z			111,2	0,4		126	2

U_{0,95} - Расширенная неопределенность (P=0.95)

* Испытания проводились по месту осуществления деятельности Заказчика (работодателя). В случае проведения испытаний вне места осуществления деятельности Заказчика (работодателя) указывается адрес производственной площадки.

** Указанные сведения предоставлены Заказчиком.

Измерения проводил:

Никитина Анастасия Константиновна
(Ф.И.О.)

(подпись)

Эксперт
(должность)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Бажанова Анна Геннадьевна
(Ф.И.О.)

(подпись)

Ведущий эксперт
(должность)

4314

(№ в реестре экспертов)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Комментарий, востребованный заказчиком: по данным инструментальных измерений показатели локальной вибрации на рабочем(-их) месте(-ах) соответствуют нормам согласно Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России №817н от 21 ноября 2023 г.:

- для 3 рабочих мест №№ 12, 13, 14 установлен класс(подкласс) условий труда 2.

Настоящий протокол исполнен в двух экземплярах. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ ООО «Охрана и безопасность труда».

Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации представленной заказчиком.

Дата выдачи экземпляра(а) протокола проведения исследований (испытаний) и измерений «12» 12 2025 г.

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола проведения исследований (испытаний) и измерений «12» 12 2025 г.

(Ф.И.О.)

Должность представителя организации (заведителя)

(подпись)

Окончание протокола

Общество с ограниченной ответственностью "Охрана и безопасность труда"; Регистрационный номер - 548 от 14.09.2018
(ООО "Охрана и безопасность труда")
150040, РОССИЯ, Ярославская область, Ярославль, проспект Октября, д. 88, лит. А, главный лабораторный корпус,
помещение 2 офис 102 (1 этаж), помещение 3 (4 этаж)

Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 150040, РОССИЯ, Ярославская область, Ярославль, пр-кт. Октября, д. 88, офис 102, пом. 2;
Фактический адрес: 150040, РОССИЯ, Ярославская область, Ярославль, проспект Октября, д. 88, лит. А, главный
лабораторный корпус, помещение 2 офис 102 (1 этаж), помещение 3 (4 этаж);
e-mail: sout@ohranatgd.ru
Телефон: +7 (4852) 333-597; Факс: +7 (4852) 333-597

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21HA41	25.12.2017	бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
Д.В. Моторин
12.12.2025



ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений показателей напряженности трудового процесса

№ МСК/СОУТ-
211125/1-4-НТ 12.12.2025
(регистрационный номер) (дата утверждения)

1. Наименование заказчика: Администрация Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области.
2. Контактные данные заказчика: 413220, Саратовская область, Советский район, р.п.Пушкино, ул.60 Лет Октября, д.6А.
3. Место проведения измерений: 413220, Саратовская область, Советский район, р.п.Пушкино, ул.60 Лет Октября, д.6А.
4. Дата получения образца(ов) (проб)(ы)/дата проведения измерений: 09.12.2025 г.
5. Цель проведения измерений: Договор №МСК/СОУТ-211125/1-4 от 21.11.2025 г. на выполнение комплекса работ по специальной оценке условий труда.
6. Ссылка на план (техническое задание) и методы отбора образцов (проб), использованные лабораторией или другими органами, если они имеют отношение к достоверности и применению результатов: В соответствии с картой(ми) измерений.
7. Идентификация применяемого метода/методик, устанавливающего метод(ы) проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, к достоянию и применению результатов: В соответствии с картой(ми) измерений.

Наименование нормативного документа		
Область действия	МИ НТП.ИНТ-17.01-2018 Методика измерений показателей напряженности трудового процесса для целей специальной оценки условий труда, свидетельство об аттестации от 21 декабря 2018 г. №222.0249/RA.RU.311866/2018 выдано ФГУП "УНИИМ". Сведения о регистрации в федеральном информационном фонде ФР.1.33.2019.33231	
Измерение	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 ноября 2023 года №817н Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению (зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 30 ноября 2023 года, регистрационный №76179)	
Оценка		

8. Сведения о средствах измерения:			
Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Погрешность измерения (диапазон измерений)
Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Погрешность измерения (диапазон измерений)
Секундомер электронный VA-SW01	VA000003097	С-ЕРО/12-12-2024-2024/395053879,	В нормальных условиях при (25±5) °C: ±(10-5 ·Tx
			Температура окружающей среды от -10 °C до +50 °C, относительная

Протокол №МСК/СОУТ-211125/1-4-НТ проведения исследований (испытаний) и измерений показателей напряженности трудового процесса
Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения

		выдал ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОС ТЬЮ "ОМЕГА ТЕСТ ГРУПП" (ООО "ОТГ")		+ 0,01)	влажность не более 95 %
--	--	--	--	---------	-------------------------

При выполнении испытаний условия окружающей среды соответствуют требованиям методических указаний.

9. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№ п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения (диапазон измерений)	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" с шаровым термометром	34512	С-ДТЖ/24-09-2025/467609687, выдал ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАВНОВЕСИЕ"	24.09.2025-23.09.2027	Температура $\pm 0,2$ °C; Влажность $\pm 3,0$ %; Скорость воздуха в диапазоне 0,1 – 1 м/с: $\pm (0,05 + 0,05V)$ м/с, в диапазоне св. 1 – 20 м/с: $\pm (0,1 + 0,05V)$ м/с, где V – измеренное значение; Давление воздуха $\pm 0,13$ кПа или $\pm 1,0$ мм рт.ст.; ТНС $\pm 0,2$ °C	Температура окружающей среды от -20 °C до +55 °C; относительная влажность до 90 %
2	Счетчик нажатий Tally Counter	б/н	-	---	-	-

10. Условия проведения измерений:

№ РМ	Наименование рабочего места	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °C	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность, %	Скорость воздуха, м/с
12	Водитель автомобиля	Кабина автомобиля	22,6	98,8	35,7	<0,1
13	Водитель автомобиля	Кабина автомобиля	22,5	99,3	33,8	<0,1
14	Водитель автомобиля	Кабина автомобиля	20,3	99,2	34,5	<0,1

11. Дополнения, отклонения или исключения из метода: Отсутствуют.

12. Мнения и интерпретации: Отсутствуют.

13. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата осуществления лабораторной деятельности	Факт. уровень	U095	ПДУ	ОТКЛ	Класс условий труда	Время воздействия, %
Отсутствует								
12	Водитель автомобиля	09.12.2025					2	100

Протокол №МСК/СОУТ-211125/1-4-НТ проведения исследований (испытаний) и измерений показателей напряженности

трудового процесса

Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения

Краткое описание выполняемой работы: В соответствии с должностной инструкцией									
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		151	2,0	до 175	-		2	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		7	1,0	до 10	-		2	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		0	-	до 50	-		1	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		0	-	до 20	-		1	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		0	-	более 6	-		1	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		0	-	менее 80	-		1	
13	Водитель автомобиля	09.12.2025						2	100
Краткое описание выполняемой работы: В соответствии с должностной инструкцией									
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		154	2,0	до 175	-		2	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		7	1,0	до 10	-		2	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		0	-	до 50	-		1	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		0	-	до 20	-		1	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		0	-	более 6	-		1	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		0	-	менее 80	-		1	

Протокол №МСК/СОУТ-211125/1-4-НТ проведения исследований (испытаний) и измерений показателей напряженности трудового процесса

Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения

14	Водитель автомобиля	09.12.2025					2	100
Краткое описание выполняемой работы: В соответствии с должностной инструкцией								
	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы		148	2,0	до 175	-	2	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения		7	1,0	до 10	-	2	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)		0	-	до 50	-	1	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)		0	-	до 20	-	1	
	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций		0	-	более 6	-	1	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)		0	-	менее 80	-	1	

U_{0,95} - расширенная неопределенность для P=0,95

* Испытания проводились по месту осуществления деятельности Заказчика (работодателя). В случае проведения испытаний вне места осуществления деятельности Заказчика (работодателя) указывается адрес производственной площадки.

** Указанные сведения предоставляются Заказчиком.

Измерения проводил:

(№ в реестре экспертов) _____ Эксперт (должность) _____ Никитина Анастасия Константиновна (Ф.И.О.)

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: 4314

(№ в реестре экспертов) _____ Ведущий эксперт (должность) _____ Бажанова Анна Геннадьевна (Ф.И.О.)

Комментарий, востребованный заказчиком (заключение по фактическим значениям относительно предельно допустимых): по данным инструментальных измерений показатели напряженности трудового процесса на рабочем(-их) месте(-ах) соответствуют нормам согласно Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России №817н от 21 ноября 2023 г.:

- для 3 рабочих мест №№ 12, 13, 14 установлен класс(подкласс) условий труда 2.

Настоящий протокол исполнен в двух экземплярах. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ ООО «Охрана и безопасность труда».

Протокол №МСК/СОУТ-211125/1-4-НТ проведения исследований (испытаний) и измерений показателей напряженности трудового процесса

Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения

Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации представленной заказчиком.
Дата выдачи экземпляра(а) протокола проведения исследований (испытаний) и измерений «12» 12 2025г.
Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола проведения исследований (испытаний) и измерений «26» 12 2025г.

Окончание протокола

Должность представителя организации (завысила)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

Протокол №МСК/СОУТ-211125/1-4-НТ проведения исследований (испытаний) и измерений показателей напряженности
трудового процесса
Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения

Общество с ограниченной ответственностью "Охрана и безопасность труда"; Регистрационный номер - 548 от 14.09.2018 (ООО "Охрана и безопасность труда") 150040, РОССИЯ, Ярославская область, Ярославль, проспект Октября, д. 88, лит. А, главный лабораторный корпус, помещение 2 офис 102 (1 этаж), помещение 3 (4 этаж)			
Испытательная лаборатория			
Юридический адрес: 150040, РОССИЯ, Ярославская область, Ярославль, пр-кт. Октября, д. 88, офис 102, пом. 2; Фактический адрес: 150040, РОССИЯ, Ярославская область, Ярославль, проспект Октября, д. 88, лит. А, главный лабораторный корпус, помещение 2 офис 102 (1 этаж), помещение 3 (4 этаж); Телефон: +7 (4852) 333-597; Факс: +7 (4852) 333-597; e-mail: souf@ohranatrud.ru			
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата получения	Дата окончания	
RA.RU.21HA41	25.12.2017	бессрочно	

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ



Д.В. Моторин

12.12.2025



ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений показателей тяжести трудового процесса МСК/СОУТ-

№ 211125/1-4-ТТ 12.12.2025
(регистрационный номер) (дата утверждения)

1. Наименование заказчика: Администрация Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области.
2. Контактные данные заказчика: 413220, Саратовская область, Советский район, р.п.Пушкино, ул.60 Лет Октября, д.6А.
3. Место проведения измерений: 413220, Саратовская область, Советский район, р.п.Пушкино, ул.60 Лет Октября, д.6А.
4. Дата получения образца(ов) (проб)(ы)/дата проведения измерений: 09.12.2025 г.
5. Цель проведения измерений: Договор №МСК/СОУТ-211125/1-4 от 21.11.2025 г. на выполнение комплекса работ по специальной оценке условий труда.
6. Ссылка на план (техническое задание) и методы отбора образцов (проб), использованные лабораторией или другими органами, если они имеют отношение к достоверности и применению результатов: В соответствии с картой(ми) измерений.
7. Идентификация применяемого метода/методик, устанавливающего метод(ы) проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа		
Измерение	МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018 Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда, свидетельство об аттестации от 21 декабря 2018 г. №222.0248/RA.RU.311866/2018 выдано ФГУП "УНИИМ". Сведения о регистрации в Федеральном информационном фонде ФР.1.28.2019.33230		
Оценка	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 ноября 2023 года №817н Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению (зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 30 ноября 2023 года, регистрационный №76179)		

8. Сведения о средствах измерения:

№ п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения (диапазон измерений)	Условия эксплуатации
1	Лазерный дальномер ADA COSMO 50	000175	C-EPO/12-12-2024/395053880,	12.12.2024-11.12.2025	±1,5 мм	Температура окружающей среды от -10 °С до +50 °С

Протокол №МСК/СОУТ-211125/1-4-ТТ проведения исследований (испытаний) и измерений показателей тяжести трудового процесса
Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения

			выдал ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОС ТЬЮ "ОМЕГА ТЕСТ ГРУПП"(ООО "ОТГ")				
2	Весы крановые KB-A50K	086076	С-ЕКФ/12-12- 2024/394952099, выдал ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОС ТЬЮ "МЕТРОЛОГ" (ООО "МЕТРОЛОГ")	12.12.2024- 11.12.2025	от 0,4 до 10 вкл. кг $\pm 0,01$ кг; св. 10 до 40 вкл. кг $\pm$ 0,02 кг; св. 40 до 50 кг вкл. $\pm 0,03$ кг	Температура окружающей среды от -10 °C до +40 °C; относительная влажность при температуре 35 °C до 80 %	
3	Секундомер электронный VA-SW01	VA000003097	С-ЕРО/12-12- 2024/395053879, выдал ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОС ТЬЮ "ОМЕГА ТЕСТ ГРУПП" (ООО "ОТГ")	12.12.2024- 11.12.2025	В нормальных условиях при $(25 \pm 5) ^\circ\text{C}$; $\pm(10-5 \cdot T_x$ $+ 0,01)$	Температура окружающей среды от -10 °C до +50 °C, относительная влажность не более 95 %	
4	Динамометр электронный АЦД мод. АЦД/1У-0,1/1И-2	9202	С-ДЮП/13-12- 2024/395191155, выдал ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОС ТЬЮ "ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ" (ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»)	13.12.2024- 12.12.2025	$\pm 0,06$ % (5-100) Н	Температура окружающего воздуха от +15 °C до +25 °C; Относительная влажность воздуха от 45 % до 80 %	
5	Динамометр электронный АЦД мод. АЦД/1У-2/1И-2	9203	С-ДЮП/13-12- 2024/395191153, выдал ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОС ТЬЮ "ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ"	13.12.2024- 12.12.2025	$\pm 0,45$ % (100-2000) Н	Температура окружающего воздуха от +15 °C до +25 °C;	

Протокол №МСК/СОУТ-211125/1-4-ТТ проведения исследований (испытаний) и измерений показателей тяжести
трудового процесса

Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения

			выдал ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОС ТЬЮ "ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ" (ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»)			Относительная влажность воздуха от 45 % до 80 %
6	Угломер с нониусом типа 4	2846	С-ДДЭ/26-09- 2025/468342451, выдал ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОС ТЬЮ "АЗ ИНЖИНИРИНГ"	26.09.2025- 25.09.2026	±10'	Температура окружающей среды от +5 °С до +35 °С; относительная влажность от 30 % до 80 %; атмосферное давление от 84 кПа до 106,7 кПа

При выполнении испытаний условия окружающей среды соответствуют требованиям методических указаний.
9. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№ п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения (диапазон измерений)	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" с шаровым термометром	34512	С-ДТЖ/24-09- 2025/467609687, выдал ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОС ТЬЮ "РАВНОВЕСИЕ"	24.09.2025- 23.09.2027	Температура ±0,2 °С; Влажность ±3,0 %; Скорость воздуха в диапазоне 0,1 – 1 м/с; ±(0,05+0,05V) м/с, в диапазоне св. 1 – 20 м/с; ± (0,1+0,05V) м/с, где V - измеренное значение; Давление воздуха ±0,13 кПа или ± 1,0 мм.рт.ст.; ТНС ±0,2 °С	Температура окружающей среды от -20 °С до +55 °С; относительная влажность до 90 %
2	Шагомер-эргометр электронный "ШЭЭ-01"	б/н	-	---	-	Температура окружающей среды от +1 °С до +50 °С
3	Счетчик нажатий Tally Counter	б/н	-	---	-	-

10. Условия проведения измерений:

№ РМ	Наименование рабочего места	Наименование рабочей зоны	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность, %	Скорость воздуха, м/с
12	Водитель автомобиля	Кабина автомобиля	22,6	98,8	35,7	<0,1

Протокол №МСК/СОУТ-211125/1-4-ТТ проведения исследования (испытаний) и измерений показателей тяжести
Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследование (испытания) и измерения

13	Водитель автомобиля	Кабина автомобиля	22,5	99,3	33,8	<0,1
14	Водитель автомобиля	Кабина автомобиля	20,3	99,2	34,5	<0,1
15А	Уборщица служебных помещений	Служебные помещения	21,0	98,1	35,4	<0,1
16А (15А)	Уборщица служебных помещений	Служебные помещения	20,2	98,3	34,3	<0,1
18	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Место проведения работ	20,2	99,4	33,7	<0,1
19А	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Место проведения работ	21,9	99,2	34,9	<0,1
20А (19А)	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Место проведения работ	20,0	99,0	36,3	<0,1

11. Дополнения, отклонения или исключения из метода: Отсутствуют.

12. Мнения и интерпретации: Отсутствуют.

13. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата осуществления лабораторной деятельности	Факт. уровень	U095	ПДУ	ОТКЛ	Класс условий труда	Время воздействия, %
Отсутствует								
12	Водитель автомобиля (м)	09.12.2025					2	100
Краткое описание выполняемой работы: В соответствии с должностной инструкцией								
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м							
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		0	-	не более 5000	-	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		0	-	не более 25000	-	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		0	-	не более 46000	-	1	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг							
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		0	-	не более 30	-	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		0	-	не более 15	-	1	
	2.3. Суммарная масса грузов,		0	-	не более 435	-	1	

	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		0	-	не более 25000	-	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		0	-	не более 46000	-	1	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг							
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		0	-	не более 30	-	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		0	-	не более 15	-	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		0	-	не более 435	-	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		0	-	не более 870	-	1	
	2.3.2. С пола		0	-	не более 435	-	1	
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)						-	
	3.1. При локальной нагрузке		0	-	не более 40000	-	1	
	3.2. При региональной нагрузке		19019	18	не более 20000	-	2	
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с						-	
	4.1. Одной рукой		0	-	не более 36000	-	1	
	4.2. Двумя руками		0	-	не более 70000	-	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		0	-	не более 100000	-	1	
	5. Рабочая поза, % смены						1	
	5.1. Свободная		50	1,6	-	-		
	5.2. Стоя		0	-	до 60	-		
	5.3. Неудобная		0	-	до 25	-		
	5.4. Фиксированная		0	-	до 25	-		
	5.5. Вынужденная		0	-	-	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		50	1,6	до 60	-		
	6. Наклоны корпуса						-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		0	-	до 100	-	1	
	7. Перемещение работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км						-	

Протокол №МСК/СОУТ-211125/1-4-ТТ проведения исследований (испытаний) и измерений показателей тяжести трудового процесса

Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения

	7.1. По горизонтали		0,7		0	до 8	-	1
	7.2. По вертикали		0		-	до 2,5	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		0,7		-	до 8	-	1
14	Водитель автомобиля (м)	09.12.2025						2
Краткое описание выполняемой работы: В соответствии с должностной инструкцией								
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м							100
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		0					
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		0		-	не более 5000	-	1
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		0		-	не более 25000	-	1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					не более 46000	-	1
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		0					
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		0		-	не более 30	-	1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		0		-	не более 15	-	1
	2.3.1. С рабочей поверхности		0		-	не более 435	-	1
	2.3.2. С пола		0		-	не более 870	-	1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					не более 435	-	1
	3.1. При локальной нагрузке		0					
	3.2. При региональной нагрузке		18758		18	не более 40000	-	1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					не более 20000	-	2
	4.1. Одной рукой							
	4.2. Двумя руками		0		-	не более 36000	-	1
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		0		-	не более 70000	-	1
	5. Рабочая поза, % смены		0		-	не более 100000	-	1
						-	-	1

Протокол №МСК/СОУТ-21/125/1-4-ТТ проведения исследований (испытаний) и измерений показателей тяжести трудового процесса
 Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения

5.1. Свободная		50	1,6	-	-	
5.2. Стоя		0	-	до 60	-	
5.3. Неудобная		0	-	до 25	-	
5.4. Фиксированная		0	-	до 25	-	
5.5. Вынужденная		0	-	-	-	
5.6. Поза "сидя" без перерывов		50	1,6	до 60	-	
6. Наклоны корпуса						
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		0	-	до 100	-	1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км						-
7.1. По горизонтали		0,8	0,01	до 8	-	1
7.2. По вертикали		0	-	до 2,5	-	1
7.3. Суммарное перемещение		0,8	-	до 8	-	1
15А	Уборщица служебных помещений (ж)	09.12.2025				2
100						
Краткое описание выполняемой работы: В соответствии с должностной инструкцией						
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м						
1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		0	-	не более 3000	-	1
1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		0	-	не более 15000	-	1
1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2328	130	не более 28000	-	1
1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2328	-	не более 28000	-	1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг						
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		0	-	не более 10	-	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		7	0,11	не более 7	-	2
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого		36,4	-	не более 175	-	1

Протокол №МСК/СОУТ-211125/1-4-ТТ проведения исследований (испытаний) и измерений показателей тяжести трудового процесса

Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения

[illegible]

Результаты	0	-	не более 3
------------	---	---	------------

Протокол №МСК/СОУТ-211125/1-4-ТТ проведения исследований (испытаний) и измерений показателей тяжести трудового процесса

Результаты относятся только к...

	перемещении груза на расстояние до 1 м								
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		0	-	не более 15000	-			
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		2320	130	не более 28000	-			1
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		2320	-	не более 28000	-			1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг								1
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)								
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		0	-	не более 10	-			1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		7	0,11	не более 7	-			2
	2.3.1. С рабочей поверхности		36,2	-	не более 175	-			1
	2.3.2. С пола		0	-	не более 350	-			1
	3. Степень тяжести работы движения, количество за рабочий день (смену)		36,2	1,6	не более 175	-			1
	3.1. При локальной нагрузке								-
	3.2. При региональной нагрузке		0	-	не более 40000	-			1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг·с		11218	18	не более 20000	-			2
	4.1. Одной рукой								-
	4.2. Двумя руками		13164	2,6	не более 22000	-			2
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		0	-	не более 42000	-			1
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		0	-	не более 60000	-			1
	5. Рабочая поза, % смены		13164	-	не более 22000	-			2
	5.1. Свободная					-			2
	5.2. Стоя		50	1,6	-	-			2
	5.3. Неудобная		50	1,6	до 60	-			
	5.4. Фиксированная		0	-	до 25	-			
	5.5. Вынужденная		0	-	до 25	-			
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		0	-	-	-			
	6. Наклоны корпуса		0	-	до 60	-			-

Протокол №МСК/СОУТ-211125/1-4-ТТ проведения исследований (испытаний) и измерений показателей тяжести трудового процесса

Результаты оценки

Протокол №МСК/С

Результаты откосающей и измерений показателей тяжести

только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения

	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		83	0,97	до 100	-	2	
	7. Перемещения работника в пространстве, обустроенные технологическим процессом, км						-	
	7.1. По горизонтали		3,8	0,02	до 8	-	1	
	7.2. По вертикали		0	-	до 2,5	-	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,8	-	до 8	-	1	
18	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (м)	09.12.2025					2	100
Краткое описание выполняемой работы: В соответствии с должностной инструкцией								
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м							
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		0	-	не более 5000	-	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		648	1,4	не более 25000	-	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		0	-	не более 46000	-	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		648	-	не более 25000	-	1	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг							
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		5	0,36	не более 30	-	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		3	0,13	не более 15	-	1	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		29,2	-	не более 870	-	1	
	2.3.1. С рабочей поверхности		29,2	0,82	не более 870	-	1	
	2.3.2. С пола		0	-	не более 435	-	1	
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)						-	
	3.1. При локальной нагрузке		0	-	не более 40000	-	1	

Протокол №МСК/СОУТ-211125/1-4-ТТ проведения исследований (испытаний) и измерений показателей тяжести трудового процесса

Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения

	3.2. При региональной нагрузке		4064	2,4	не более 20000	-	1	
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с						-	
	4.1. Одной рукой		0	-	не более 36000	-	1	
	4.2. Двумя руками		0	-	не более 70000	-	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		5040	0,5	не более 100000	-	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		5040	-	не более 100000	-	1	
	5. Рабочая поза, % смены						2	
	5.1. Свободная		41	1,6	-	-		
	5.2. Стоя		59	1,6	до 60	-		
	5.3. Неудобная		0	-	до 25	-		
	5.4. Фиксированная		0	-	до 25	-		
	5.5. Вынужденная		0	-	-	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		0	-	до 60	-		
	6. Наклоны корпуса						-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		58	0,97	до 100	-	2	
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км						-	
	7.1. По горизонтали		3,8	0,02	до 8	-	1	
	7.2. По вертикали		0	-	до 2,5	-	1	
	7.3. Суммарное перемещение		3,8	-	до 8	-	1	
19А	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (м)	09.12.2025					2	100
Краткое описание выполняемой работы: В соответствии с должностной инструкцией								
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м							
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		0	-	не более 5000	-	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		0	-	не более 25000	-	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1729	8,5	не более 46000	-	1	

Протокол №МСК/СОУТ-211125/1-4-ТТ проведения исследований (испытаний) и измерений показателей тяжести трудового процесса

Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения

1.3. Общая физическая динамическая нагрузка	1729	-	не более 46000	-	1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	7	0,5	не более 30	-	1
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	1	0,04	не более 15	-	1
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены	10,5	-	не более 870	-	1
2.3.1. С рабочей поверхности	7,9	0,22	не более 870	-	1
2.3.2. С пола	2,6	0,07	не более 435	-	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					
3.1. При локальной нагрузке					-
3.2. При региональной нагрузке	4820	18	не более 40000	-	1
4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кг·с	1278	0,77	не более 20000	-	1
4.1. Одной рукой					-
4.2. Двумя руками	4417	0,44	не более 36000	-	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног	1512	0,15	не более 70000	-	1
4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка	0	-	не более 100000	-	1
5. Рабочая поза, % смены	5929	-	не более 36000	-	1
5.1. Свободная					1
5.2. Стоя	50	1,6	-	-	2
5.3. Неудобная	50	1,6	до 60	-	
5.4. Фиксированная	0	-	до 25	-	
5.5. Вынужденная	0	-	до 25	-	
5.6. Поза "сидя" без перерывов	0	-	-	-	
6. Наклоны корпуса					
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	61	0,97	до 100	-	2
7. Перемещение работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					

Протокол №МСК/СОУТ-211125/1-4-ТТ проведения исследований (испытаний) и измерений показателей тяжести трудового процесса
 Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения

	7.1. По горизонтали		3,8		0,02	до 8	-	-	1
	7.2. По вертикали		0		-	до 2,5	-	-	1
	7.3. Суммарное перемещение		3,8		-	до 8	-	-	1
20А (19А)	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (м)	09.12.2025							2
Краткое описание выполняемой работы: В соответствии с должностной инструкцией									
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м								
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		0			не более 5000	-		1
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		0			не более 25000	-		1
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		1745		8,6	не более 46000	-		1
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		1745		-	не более 46000	-		1
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг								
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		7		0,5	не более 30	-		1
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		1		0,04	не более 15	-		1
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		11,1		-	не более 870	-		1
	2.3.1. С рабочей поверхности		5,9		0,17	не более 870	-		1
	2.3.2. С пола		5,2		0,14	не более 435	-		1
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)								
	3.1. При локальной нагрузке		6270						-
	3.2. При региональной нагрузке		1689		23	не более 40000	-		1
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с				1	не более 20000	-		1
									-

Протокол №МСК/СОУТ-211125/1-4-ТТ проведения исследований (испытаний) и измерений показателей тяжести трудового процесса


Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения

Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации представленной заказчиком.
Дата выдачи экземпляра(а) протокола проведения исследований (испытаний) и измерений «12» 12 2025 г.
Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола проведения исследований (испытаний) и измерений «12» 12 2025 г.

Окончание протокола

Должность представителя организации (заявителя)

(Ф.И.О.)



Протокол №МСК/СОВТ-211125/1-4-ТТ проведения исследований (испытаний) и измерений показателей тяжести
трудового процесса
Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения

Общество с ограниченной ответственностью "Охрана и безопасность труда", Регистрационный номер - 548 от 14.09.2018 150040, РОССИЯ, Ярославская область, Ярославль, проспект Октября, д. 88, лит. А, главный лабораторный корпус, помеще- ние 2 офис 102 (1 этаж), помещение 3 (4 этаж)			
Испытательная лаборатория			
Юридический адрес: 150040, РОССИЯ, Ярославская область, Ярославль, пр-кт. Октября, д. 88, офис 102, пом. 2; Фактический адрес: 150040, РОССИЯ, Ярославская область, Ярославль, проспект Октября, д. 88, лит. А, главный лабораторный корпус, помещение 2 офис 102 (1 этаж), помещение 3 (4 этаж); Телефон: +7 (4852) 333-597; Факс: +7 (4852) 333-597; e-mail: sou@ohranatgd.ru			
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата получения	Дата окончания	
RA.RU.21HA41	25.12.2017	бессрочно	

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ


(подпись) Д.В. Моторин

12.12.2025



ПРОТОКОЛ

проведения исследований (испытаний) и измерений шума

МСК/СОУТ-

№ 211125/1-4-ШМ 12.12.2025
(регистрационный номер) (дата утверждения)

1. Наименование заказчика: Администрация Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области.
2. Контактные данные заказчика: 413220, Саратовская область, Советский район, р.п.Пушкино, ул.60 Лет Октября, д.6А.
3. Место проведения измерений: 413220, Саратовская область, Советский район, р.п.Пушкино, ул.60 Лет Октября, д.6А.
4. Дата получения образца(ов) (проб)(ы)/дата проведения измерений: 09.12.2025 г.
5. Цель проведения измерений: Договор №МСК/СОУТ-211125/1-4 от 21.11.2025 г. на выполнение комплекса работ по специальной оценке условий труда.
6. Ссылка на план (техническое задание) и методы отбора образцов (проб), использованные лабораторией или другими органами, если они имеют отношение к достоверности и применению результатов: В соответствии с картой(ми) измерений.
7. Идентификация применяемого метода/методик, устанавливающего метод(ы) проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа			
Измерение	РЭ на шумомер-вибромметр, анализатора спектра ЭКОФИЗИКА-110А ПКДУ.411000.001.02РЭ			
Оценка	СанПин 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года №2)			
	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 ноября 2023 года №817н Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению (зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 30 ноября 2023 года, регистрационный №76179)			
8. Сведения о средствах измерения:				
Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Дата поверки	Дата окончания

Измеритель параметров микроклимата
"Метеоскоп-М" с шаровым термометром

34512
С-ДТЖ/24-09-
2025/467609687

24.09.2025

23.09.2027

Погрешность измерения

Температура $\pm 0,2$ °С; Влажность $\pm 3,0$ %;
Скорость воздуха в диапазоне 0,1 – 1 м/с:
 $\pm (0,05 + 0,05V)$ м/с, в диапазоне св. 1 – 20 м/с:
 $\pm (0,1 + 0,05V)$ м/с, где V-измеренное значение; Давление воздуха $\pm 0,13$ кПа или $\pm$

Протокол № МСК/СОУТ-211125/1-4-ШМ проведения исследований (испытаний) и измерений шума
Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения

Калибратор акустический "Защита-К"	152017	С-ДУИ/14-11-2025/481421806	14.11.2025	13.11.2026	1,0 мм.рт.ст.; ТНС ±0,2 °С
Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А	АЭ120809	С-ДУИ/03-07-2025/444781173	03.07.2025	02.07.2026	±0,25 дБ
Секундомер электронный VA-SW01	VA000003097	С-ЕРО/12-12-2024/395053879	12.12.2024	11.12.2025	±0,7 дБ
Лазерный дальномер ADA COSMO 50	000175	С-ЕРО/12-12-2024/395053880	12.12.2024	11.12.2025	В нормальных условиях при (25±5) °С: ±(10-5 · Тх + 0,01) ±1,5 мм

При выполнении испытаний условия окружающей среды соответствуют требованиям методических указаний.

9. Временная характеристика шума: непостоянный, колеблющийся во времени.

10. Дополнительные сведения и условия измерения:

- Проверка работоспособности выполнена до и после каждой серии измерений с использованием акустического калибратора первого класса точности. Отклонение измеренного уровня звукового давления от уровня звукового давления калибратора не превышает 0,2 дБ до и после серии измерений. Измеренный уровень звукового давления от калибратора, при проверке работоспособности после серии измерений, отличается от измеренного уровня звукового давления от калибратора, при проверке работоспособности до серии измерений, не более чем на 0,2 дБ.
- Отклонения от нормальных условий работ или отклонения в действиях работника во время проведения измерений не выявлены.
- Нетипичные источники шума во время проведения измерений не выявлены.
- События, которые могли оказать влияние на результат измерений (поток воздуха, удары по микрофону, импульсы шума и т.п.) отсутствовали во время проведения измерений.
- Измерения проводили во время выполнения работником своих функций. Микрофон во время проведения измерений размещали на расстоянии 0,5 м от входного отверстия наружного слухового прохода со стороны уха. Направление измерительной оси микрофона во время проведения измерений совпадало с направлением взгляда работника.

11. Эскиз помещения с указанием точек замеров: Отсутствует.

12. Дополнения, отклонения или исключения из метода: Отсутствуют.

13. Мнения и интерпретации: Отсутствуют.

14. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Источник шума	Дата осуществления лабораторной деятельности	Уровень звука, дБ	U095	ПДУ, дБ	Класс (подкласс) условий труда	Время, %
12	Водитель автомобиля Кабина автомобиля	автомобиль Lada Granta, гос. № K949AX 164, 2021 г.	09.12.2025	70,4;70,1;70,3			2	
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА			67,3	0,8	80	2	50
13	Водитель автомобиля Кабина автомобиля	Автомобиль Lada Granta, гос. № K829AX 164, 2021 г	09.12.2025	70,8;70,9;70,7			2	50

Протокол № МСК/СОУТ-211125/1-4-ШМ проведения исследований (испытаний) и измерений шума
Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения

	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА	Автомобиль UAZ PICKUP 23632-349-01 гос.№Т875ХЕ 64RUS	09.12.2025	67,8	0,8	80	2	
14	Водитель автомобиля						2	
	Кабина автомобиля							
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА			75,4;75,4;75,5				50
				72,4	0,8	80	2	

U_{0,95} - Расширенная неопределенность (P=0.95)

* Испытания проводились по месту осуществления деятельности Заказчика (работодателя). В случае проведения испытаний вне места осуществления деятельности Заказчика (работодателя) указывается адрес производственной площадки.

** Указанные сведения предоставлены Заказчиком.

Измерения проводил:

Эксперт _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
 (№ в реестре экспертов)

Никитина Анастасия Константиновна

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий эксперт _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
 (№ в реестре экспертов)

Бажанова Анна Геннадьевна

Комментарий, востребованный заказчиком: по данным инструментальных измерений показатели шума на рабочем(-их) месте(-ах) соответствуют нормам согласно Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России №817н от 21 ноября 2023 г.:

- для 3 рабочих мест №№ 12, 13, 14 установлен класс(подкласс) условий труда 2.

Настоящий протокол исполнен в двух экземплярах. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ ООО «Охрана и безопасность труда».

Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации представленной заказчиком.

Дата выдачи экземпляра(а) протокола проведения исследований (испытаний) и измерений «12» 12 2025 г.

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола проведения исследований (испытаний) и измерений «12» 12 2025 г. _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
 Должность представителя организации (заявителя)

Окончание протокола

Общество с ограниченной ответственностью "Охрана и безопасность труда"; Регистрационный номер - 548 от 14.09.2018
150040, РОССИЯ, Ярославская область, Ярославль, проспект Октября, д. 88, лит. А, главный лабораторный корпус, помеще-
ние 2 офис 102 (1 этаж), помещение 3 (4 этаж)

Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 150040, РОССИЯ, Ярославская область, Ярославль, пр-кт. Октября, д. 88, офис 102, пом. 2;
Фактический адрес: 150040, РОССИЯ, Ярославская область, Ярославль, проспект Октября, д. 88, лит. А, главный лабораторный корпус, помещение 2 офис 102 (1 этаж), помещение 3 (4 этаж);
Телефон: +7 (4852) 333-597; Факс: +7 (4852) 333-597; e-mail: souf@ohranatrud.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HA41

Дата получения	Дата окончания
25.12.2017	бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

Д.В. Моторин
12.12.2025



**ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений общей вибрации
МСК/SOOUT-**

№ 211125/1-4-BO
(регистрационный номер) 12.12.2025
(дата утверждения)

1. Наименование заказчика: Администрация Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области.
2. Контактные данные заказчика: 413220, Саратовская область, Советский район, р.п.Пушкино, ул.60 Лет Октября, д.6А.
3. Место проведения измерений: 413220, Саратовская область, Советский район, р.п.Пушкино, ул.60 Лет Октября, д.6А.
4. Дата получения образца(ов) (проб)(ы)/дата проведения измерений: 09.12.2025 г.
5. Цель проведения измерений: Договор №МСК/SOOUT-211125/1-4 от 21.11.2025 г. на выполнение комплекса работ по специальной оценке условий труда.
6. Ссылка на план (техническое задание) и методы отбора образцов (проб), использованные лабораторией или другими органами, если они имеют отношение к достоверности и применению результатов: В соответствии с картой(ми) измерений.
7. Идентификация применяемого метода/методик, устанавливающего метод(ы) проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	РЭ Виброметра-анализатора спектра ЭКОФИЗИКА-110В ПКДУ.411000.001.03 РЭ		
Измерение	СанПин 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2)		
Оценка	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 ноября 2023 года №817н Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению (зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 30 ноября 2023 года, регистрационный №761179)		

8. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Дата поверки	Дата окончания	Погрешность измерения
Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" с шаровым термометром	34512	С-ДТЖ/24-09-2025/467609687	24.09.2025	23.09.2027	Температура ±0,2 °С; Влажность ±3,0 %; Скорость воздуха в диапазоне 0,1 – 1 м/с: ±(0,05+0,05V) м/с, в диапазоне св. 1 – 20 м/с: ±(0,1+0,05V) м/с, где V-измеренное значение;

Протокол № МСК/SOOUT-211125/1-4-BO проведения исследований (испытаний) и измерений общей вибрации
Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения

Устройство воспроизведения вибрации типа КВ-160		0074	С-ДУИ/14-11-2025/481421804	14.11.2025	13.11.2026	Давление воздуха $\pm 0,13$ кПа или $\pm 1,0$ мм.рт.ст.; ТНС $\pm 0,2$ °C
Виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110В		ВЭ120194	С-ДУИ/14-11-2025/481421803	14.11.2025	13.11.2026	СКЗ ускорения: ± 2 % при н.у., ± 3 % раб. диап. темп.
Секундомер электронный VA-SW01		VA000003097	С-ЕРО/12-12-2024/395053879	12.12.2024	11.12.2025	$\pm 0,3$ дБ В нормальных условиях при (25 ± 5) °C; $\pm (10-5) \cdot T_x + 0,01$

Поправка на влияние фона отсутствует.

Проверка работоспособности выполнена до и после каждой серии измерений с использованием портативного калибратора. Отклонение измеренного уровня виброускорения от уровня виброускорения калибратора не превышает $\pm 0,5$ дБ до и после серии измерений.

При выполнении испытаний условия окружающей среды соответствуют требованиям методических указаний.

9. Эскиз помещения с указанием точек замеров: Отсутствует.

10. Дополнения, отклонения или исключения из метода: Отсутствуют.

11. Мнения и интерпретации: Отсутствуют.

12. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров общей вибрации:

12. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров общей вибрации:							
№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата осуществления лабораторной деятельности	Факт. уровень, дБ	Неопределенность, дБ	ПДУ, дБ	Класс условий труда	Время воздействия, мин
12	Водитель автомобиля	09.12.2025				2	
Источник вредного фактора: автомобиль Lada Granta, гос. № K949AX 164, 2021 г.							
	Кабина автомобиля						
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		106,9; 106,3; 106,7				240
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		106,1; 106,5; 106,2				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		106,8; 106,1; 106,1				
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:						
	Ось X		103,6	0,5	112	2	
	Ось Y		103,3	0,4	112	2	
	Ось Z		103,3	0,6	115	2	
13	Водитель автомобиля	09.12.2025				2	
Источник вредного фактора: Автомобиль Lada Granta, гос. № K829AX164, 2021 г							
	Кабина автомобиля						
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		105,7; 105,9; 105,1				240
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		106,8; 106,4; 106,2				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		107,1; 107,4; 106,8				
	Эквивалентный корректированный уровень						

Протокол № МСК/COVT-211125/1-4-ВО проведения исследований (испытаний) и измерений, общ...

Протокол № МСК/СОУТ-211125/1-4-ВО проведения исследований (испытаний) и измерений общей вибрации
Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения

	виброускорения за 8-часовой рабочий день:								
	ОСЬ X			102,6		0,6		112	2
	ОСЬ Y			103,5		0,5		112	2
	ОСЬ Z			104,1		0,5		115	2
14	Водитель автомобиля	09.12.2025							2
Источник вредного фактора: Автомобиль UAZ PICKUP 23632-349-01 гос. № T875XE 64RUS									
Кабина автомобиля									
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)			106,1; 106,2; 106,2					240
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)			106,4; 106,6; 106,2					
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)			106,7; 106,4; 106,8					
	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:								
	ОСЬ X			103,2		0,4		112	2
	ОСЬ Y			103,4		0,4		112	2
	ОСЬ Z			103,6		0,4		115	2
U _{0,95} - Расширенная неопределенность (P=0.95)									

Заказчика (работодателя) указывается по месту осуществления деятельности Заказчика (работодателя). В случае проведения испытаний вне места осуществления деятельности

** Указанные сведения предоставляются Заказчиком.

Измерения проводил:

Эксперт (№ в реестре экспертов) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
 Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда: Никитина Анастасия Константиновна
 4314 Ведущий эксперт (должность) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)
 Бажанова Анна Геннадьевна

Комментарий, востребованный заказчиком: по данным инструментальных измерений показатели общей вибрации на рабочем(-их) месте(-ах) соответствуют нормам согласно Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России №817н от 21 ноября 2023 г.: - для 3 рабочих мест №№ 12, 13, 14 установлен класс(подкласс) условий труда 2.
 Настоящий протокол исполнен в двух экземплярах. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ ООО «Охрана и безопасность труда».

Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации представленной заказчиком.

Дата выдачи экземпляра(а) протокола проведения исследований (испытаний) и измерений «12» 2025 г.

Получил(а) _____ экземпляр(а) протокола проведения исследований (испытаний) и измерений «12» 2025 г.

Должность представителя организации (заявителя)

Окончание протокола

(Ф.И.О.)

Протокол № МСК/СОУТ-211125/1-4-ВО проведения исследований (испытаний) и измерений общей вибрации
 Результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения

**Декларация соответствия
условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труда**

Администрация Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района
Саратовской области

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию,
413220, Саратовская область, Советский район, р.п.Пушкино, ул.60 Лет Октября, д.6А;
место нахождения и место осуществления деятельности,

6433007455

идентификационный номер налогоплательщика,

1196451000690

основной государственный регистрационный номер)

заявляет, что на рабочем месте (рабочих местах)

1. Глава администрации; 1 чел.

(наименование должности, профессии или специальности работника (работников), занятого (занятых) на рабочем месте (рабочих местах),

21. Заместитель главы администрации; 1 чел.

индивидуальный номер (номера) рабочего места (рабочих мест), численность занятых работников в отношении каждого рабочего места)

4А. Консультант; 1 чел.

22А (4А). Консультант; 1 чел.

23А (4А). Консультант; 1 чел.

5. Главный специалист; 1 чел.

7А. Ведущий специалист; 1 чел.

8А (7А). Ведущий специалист; 1 чел.

24А (7А). Ведущий специалист; 1 чел.

11. Инспектор по воинскому учёту; 1 чел.

12. Водитель автомобиля; 1 чел.

13. Водитель автомобиля; 1 чел.

14. Водитель автомобиля; 1 чел.

15А. Уборщица служебных помещений; 1 чел.

16А (15А). Уборщица служебных помещений; 1 чел.

17А (15А). Уборщица служебных помещений; 1 чел.

18. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 1 чел.

19А. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 1 чел.

20А (19А). Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 1 чел.

по результатам идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы или условия труда по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда.

Декларация подана на основании

Заключение эксперта № МСК/СОУТ-211125/1-4-3Э от 12.12.2025 - Бажанова Анна Геннадьевна (№ в реестре: 4314);

Протоколы № МСК/СОУТ-211125/1-4-ШМ от 12.12.2025, № МСК/СОУТ-211125/1-4-ВО от 12.12.2025, № МСК/СОУТ-211125/1-4-ВЛ от 12.12.2025, № МСК/СОУТ-211125/1-4-ТТ от 12.12.2025, № МСК/СОУТ-211125/1-4-НТ от 12.12.2025

(реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда, и (или) протокола (протоколов) проведения исследований (испытаний) или измерений вредных и (или) опасных производственных факторов

Специальная оценка условий труда проведена

Общество с ограниченной ответственностью "Охрана и безопасность труда";

(наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда,

Регистрационный номер - 548

регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)



Дата подачи декларации "19" сентября 2026 год

М.П.

(подпись)

Потапова Н. И.

(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации

(наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)

(дата регистрации)

(регистрационный номер)

М.П.

(подпись)

(инициалы, фамилия должностного лица территориального органа Федеральной службы по труду и занятости, зарегистрировавшего декларацию)



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 17.11.2025 № 104-р

р.п. Пушкино

О проведении специальной оценки условий труда в администрации Пушкинского муниципального образования

В целях организации и проведения специальной оценки условий труда, руководствуясь статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда":

1. В срок с 21 ноября 2025 года по 28 февраля 2026 года провести специальную оценку условий труда в администрации Пушкинского муниципального образования.

2. Для проведения специальной оценки условий труда создать комиссию в составе:

Председатель комиссии:

Потапова Н.И. – глава администрации.

Члены комиссии:

Попова А.Г. – консультант;

Чернышкина Т.В. – Заместитель главы администрации.

3. Консультанта Попову А.Г. - назначить ответственным за хранение документации по специальной оценке условий труда и ежегодный пересмотр состава комиссии.

4. Обеспечить доступ экспертов организации, оказывающей услуги по проведению специальной оценки условий труда к рабочим местам, а также обеспечить им предоставление необходимой информации, материалов и документации относящейся к целям специальной оценки условий труда.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Попову А.Г. консультанта администрации.

**Глава администрации Пушкинского
муниципального образования**

Н.И. Потапова